

asustor

LOCKERSTOR 8 Gen3

AS6808T

全新世代規格, 速度至上

Ryzen 嵌入式 CPU - PCIe 4.0 -
雙 10 GbE - USB4



- AMD V3C14 四核心處理器
- 16GB DDR5-4800 記憶體(最高支援到 64 GB)
- 8 個 SATA 硬碟插槽
- 4 個 M.2 PCIe 4.0 x1 SSD 插槽
- 2 個 10 GbE 網路埠及 2 個 5 GbE 網路埠
- 2 個 USB 4 超高速備份
- 3 個 USB 3.2 Gen 2x1 高速備份
- 支援網路喚醒技術 WOL/WOW (5 GbE 網路埠)



AMD Quad-Core



16 GB ECC
DDR5-4800



Dual 10 Gigabit
Ethernet



Dual 5-Gigabit
Ethernet



4x M.2 slots
for NVMe SSDs



PCIe 4.0



Dual USB 4



3x USB 3.2
Gen 2



效能超群



功能豐富



直覺易懂



親民價格



三年保固

無懈可擊的速度

Lockerstor Gen3 系列配備四個 M.2 插槽，用於使用 PCI Express 4.0 的 NVMe SSD。最多可使用四個 M.2 SSD 做系統儲存或是彈性針對不同 HDD 群組做讀取或讀寫快取，M.2 SSD 的效能加上雙 10 G 網路埠，創造最佳的傳輸速度。

10GbE x2 SMB 多重通道 (RAID 5) Windows 循序讀寫

2005 MB/s

讀取

1090 MB/s

寫入

搭載 AMD V3C14 新一代 6 奈米四核心處理器

AMD 嵌入式處理器，兼顧節能的高效運作，在快速的資料傳輸及高速運算下依舊能省下不必要的電費開銷。




Quad-Core 2.3 GHz

Turbo to 3.8 GHz

內建 16 GB ECC DDR5-4800

ECC 可檢測並修復記憶體錯誤，提高系統穩定性和可靠性。降低了資料錯誤風險，確保企業環境中的資料完整性。對於需要高度可靠性的企業伺服器和工作站而言可考慮 Lockerstor Gen3 最高支援到 64 GB 記憶體。

ECC memory



USB 4.0 超高速傳輸備份

全系列搭載 2 個 USB 4.0 高速連接埠，具有最高達 40 Gbps 的超高速，快速存取備份省下寶貴的時間，對於專案的匯出也是十分方便。




up to

40 Gbps

守護資料 從儲存開始


我們了解您的每一份資料都是極其珍貴無價，因此 ASUSTOR NAS 提供不同的磁碟陣列選項，讓您的資料在存入 NAS 的這一刻起，即刻產生不同等級的保護。我們建議依您使用的機種及硬碟的數量進行儲存規劃，資料保護從此變的如此單純。



	Single	JBOD	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
最少所需硬碟數量	1	2	2	2	3	4	4
可允許損壞硬碟數量	X	X	X	1	1	2	1
效能提昇	X	X	V	X	V	V	V
提供最大的儲存空間	V	V	V	🗄️ x 1/2	🗄️ -1	🗄️ -2	🗄️ x 1/2

四個 PCIe 4.0 M.2 插槽,用途自己選!

AS68 系列搭載 4 個 M.2 插槽,現在支援 PCI Express 4.0 NVMe SSD,效能比上一代 PCI Express 3.0 提升一倍。可以彈性使用 4 支 M.2 SSD,更快的隨機 I/O 效能作為快取或是儲存空間。



高速解熱

高速運算及傳輸需要快速散熱。特別設計專屬於 AS68 系列的散熱解決方案,藉由熱導管配合鰭片將 CPU 的廢熱帶走,長時間高速傳輸也能非常安心。



全方位備份及企業虛擬化應用

- Rsync 異地備份、MyArchive
- Snapshot Center、Cloud Backup Center、Data Sync Center
- 完整的 iSCSI/IP-SAN 與 NFS 支援
- 相容於 VMware、Citrix 以及 Hyper-V
- 支援虛擬機及 Docker 應用



電腦資料至 NAS



手機資料至 NAS



NAS 本機備份



公有雲端與 NAS 資料備份




NAS 至 NAS



NAS 備份到外接裝置

不可變資料儲存空間 - WORM

WORM (Write Once, Read Many) 是一種資料儲存技術,僅允許資料寫入儲存裝置一次並防止資料被刪除或修改。儲存在 WORM 相容裝置上的任何資料都是不可變的,這意味著資料完成寫入到儲存裝置後,就無法再對其進行修改,進一步保護資料安全以及防範勒索軟體和其他惡意軟體攻擊篡改關鍵資料。



啟用風險名單主動防堵可疑 IP

ADM 現在支援風險名單以記錄可疑 IP,啟用風險名單可主動防堵可疑有風險的 IP 連線到 NAS。風險名單將使用 AbuseIPDB 的資料庫來過濾可疑的 IP,主動的防堵可以有效降低 NAS 被攻擊的風險,進一步提昇 ADM 的資料安全性。

Dr. ASUSTOR

勒索軟體盛行,還在擔心是否安全措施沒做好? 透過 Dr. ASUSTOR 健康報告、網路安全一把抓。

Dr. ASUSTOR



由內而外多層級防護

ASUSTOR NAS 保障資料安全,由內而外為你量身打造縱深資料防護計劃,利用多層級的安全配置,達到主動式的網路、系統及資料防禦,再也不怕勒索軟體。

網際網路攻擊

- 防火牆
- ADM Defender
- 風險名單

安全連線

- VPN 連線
- SSL 憑證連線
- 自動登出

使用者控制

- 檔案/資料夾/App 獨立賦權
- 兩步驟驗證
- Wake-on-LAN (WOL)
- Wake-on-WAN (WOW)

內部資料

- AES-256 資料夾加密
- 防毒軟體 ClamAV
- MyArchive
- WORM (Write Once, Read Many)


WOW (Wake on WAN) 全天候伺機而動

想要隨時存取 NAS 上的珍貴資料，但又怕長時間處於開機狀態所衍生的昂貴電費、NAS 與硬碟的損耗、或是成為駭客的攻擊目標？ASUSTOR 精心為 NAS 提供雙重網路喚醒 (WOL/WOW) 特色功能，為您解決上述所有疑慮！WOL (Wake on LAN) 可讓您在與 NAS 相同網段中進行喚醒休眠中或關機狀態的 NAS；WOW (Wake on WAN) 讓您可透過網際網路來啟動 NAS 所有服務，滿足開/關機及資料存取的機動性。雙重網路喚醒功能為您降低耗電成本節省能源、同時延長硬碟及 NAS 的使用壽命，更可降低駭客隨機攻擊的機率，保障資料的安全性。



虛擬化 Docker 應用 - Portainer

Portainer 擁有人性化介面，不須下指令，僅需下載映像檔即可立刻加入完成佈署，為您創造 ADM 更多可能性。支援 Docker Hub 中數千種來自才華洋溢開發者的映像檔，透過 Portainer 即可輕鬆佈署。



ASUSTOR MyArchive

MyArchive 冷備份技術，將 NAS 硬碟變成可卸載的收藏硬碟，直接置入 MyArchive 硬碟即可存取內容，備份、分享數 TB 資料輕而易舉。並可以自動掛載及卸載 MyArchive。ADM 將於備份開始時自動掛載已安裝於 NAS 上的 MyArchive，並於備份完成後自動卸載 MyArchive，除了更簡易達到 3-2-1 備份原則外，更全面的保護 MyArchive 資料安全，免受各種威脅。



自動同步電腦與 NAS 檔案


透過 EZ Sync 管理員與電腦上的 AES (ASUSTOR EZSync) 應用程式，就可以將電腦資料隨時同步到 NAS 上。使用 EZ Sync 管理員 與 AES 把 NAS 變成個人專屬的大容量 Dropbox，且支援歷史版本功能，如果使用時不小心覆蓋錯檔案也不用怕，透過版本控管功能，即可將檔案恢復成指定的時間版本。



整合企業多元應用

虛擬化儲存

相容 vmware、citrix 及 Hyper-V 儲存環境，透過支援 iSCSI/IP-SAN 與 NFS，可讓您無縫接軌既有的 IT 環境，提供最佳成本效益的儲存解決方案。




Snapshot 快照中心

Snapshot 快照中心支援 iSCSI LUN 快照，最多256張快照，每五分鐘記錄一次，可設定排程定時或手動即時建立快照，能協助用戶在毀損，或遺失資料等意外狀況時，快速還原重要檔案。



打造令人讚歎的多媒體中心

ASUSTOR NAS 讓你隨時享受激動人心的數位娛樂需求。透過內建的 HDMI 連接埠以及多媒體 Apps，就能將 NAS 直接連接高畫質電視或播放器，與親友共享影音多媒體，或是 UPnP 媒體服務器串流多媒體內容到相容的電腦及行動設備，為數位生活加分。



全方位安全監控

強悍的 ASUSTOR NAS 讓家用或中小型企業在安裝保全系統時，提供最佳可靠性。ASUSTOR NAS 提供免費 4 路攝影機頻道授權，給較小需求的用戶最超值的監控中心。而對多點需求的用戶，並可透過增購攝影機頻道授權，最多擴充至 72 路。安裝 Surveillance Center 行動 App AiSecure，出門在外，透過智慧串流 Multi-Stream、即時監控，隨時隨地守護您在乎的人事物。

5 步驟
60 秒

- 啟動安裝精靈
- 自動搜尋攝影機
- 一鍵新增
- 設定格式影像
- 指定錄影排程



Photo Gallery 3 + AiFoto 3

全新的 Photo Gallery 3 和 AiFoto 3 以不同原生裝置 (行動裝置及電腦) 為出發點的使用者介面設計，帶來了許多新功能，使照片的管理比以往更加容易。Photo Gallery 3 的功能包括任選 NAS 上你喜歡的共用資料夾存放照片、刪除重複照片，各種瀏覽方式：時間軸、智慧相簿和資料夾模式；還能隨興調整預覽照片大小(最大 2 倍)及版型(日/月/年)，在照片投影片放映時可加入喜愛的音樂播放。可自訂各種照片分享模式針對 NAS 上不同的使用者或是非 NAS 使用者的 share link 分享連結。




ASUSTOR Live

個人專屬直播分流中心，如同大型分流服務 Restream.io，亦無須付費，即可將手機或電腦直播畫面串流至多個直播平台同步播放 (包含 Twitch、YouTube、及其他支援 RTMP 協定之平台)，讓您省錢又減少直播資源的消耗。直播的影片還可即時儲存於安全的 NAS 私有雲上，供未來再次使用。



行動 APP

ASUSTOR 精心設計多款行動裝置專用 Apps，透過 ASUSTOR EZ Connect 輕鬆連線技術，隨時隨地都能由行動裝置登入 NAS，取得資料，暢意分享。同時也提供密碼設定選項，為您的隱私嚴密把關；您亦可選用 https 加密連線，讓每次連線倍感安心。




硬體規格

安裝 10GbE 網卡，需要將 M.2 板子移除

LOCKERSTOR 8 Gen3 (AS6808T)

中央處理器	AMD Ryzen V3C14 四核心處理器 2.3GHz, 最高 3.8GHz
記憶體	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800
M.2 磁碟槽	4
磁碟槽數量	8
網路	2x 10 GbE(10G/2.5G/1G/100M) + 2x 5 GbE(5G/2.5G/1G/100M)
擴充插槽	無
外接硬碟介面	2x USB 4.0 + 3 x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 2x 背面)
大小 (高x寬x深)	215.5 x 293 x 230mm
重量	6.45 kg / 14.22 lb
電源供應器	250W
作業中/硬碟休眠/ 休眠模式	58.5W/25W/2.4W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive



- A. 電源按鈕
- B. 電源指示燈
- C. 系統狀態指示燈
- D. 網路指示燈
- E. 網路指示燈
- F. USB 指示燈
- G. USB 備份按鈕
- H. USB 3.2 Gen 2 埠
- I. 硬碟指示燈
- J. USB 4 埠
- K. 10 Gigabit RJ45 網路埠
- L. 5 Gigabit RJ45 網路埠
- M. 肯辛頓鎖 (K-Lock)
- N. 重設按鈕
- O. 系統風扇

軟體功能

作業系統

- ADM 5.0 以上的版本
- 支援線上軟體更新

支援的用戶端類型

- Windows 7, 8, 10, 11, Server 2003, Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
- macOS 10.13 以上
- UNIX, Linux, BSD

存取控制

- 支援兩步驟驗證
- 支援批次新增和匯入 ADM 帳號
- 最大使用者帳號數：4096
- 最大群組數：512
- 最大共用資料夾數：512
- 最大同時連線數：512
- Windows AD 網域整合/LDAP 網域整合

檔案管理

- 網頁式檔案管理
- 任務監控
- 可存取外接光碟機的資料
- Share Links 快速上傳
- ISO 檔案掛載
- 縮圖預覽
- 影片預覽

系統管理

- 事件記錄：
系統事件記錄，系統連線記錄，檔案存取記錄
- 即時線上使用者監控
- 即時系統資源監控
- 使用者容量限制
- 虛擬磁碟 (ISO 掛載，最多可掛載16個)
- UPS 不斷電系統支援

儲存空間管理

- 支援 RAID 備用硬碟 (Spare Drives)
- 硬碟型態：Single disk, JBOD, RAID 0/1/5/6/10
- 支援線上 RAID 組態遷移
- 支援線上 RAID 容量擴充

硬碟管理

- 排程壞軌掃描 • 排程 S.M.A.R.T. 掃描
- Seagate IronWolf 健康管理

外接裝置

- 支援 USB 外接裝置
- 支援 USB Wi-Fi 無線網路
- 支援 藍牙收發器/喇叭
- 支援 USB 印表機
- 支援 USB DAC/ASUSTOR 紅外線接收器/鍵盤/滑鼠
- 支援 USB CD/DVD/Blu-ray 光碟機

網路

- TCP/IP (IPv4 & IPv6)
- Jumbo Frame (MTU)
- VLAN
- EZ Connect
- DDNS 和 EZ-Router
- 支援 Wake-on-LAN (WOL)
- 支援 Wake-on-WAN (WOW)
- SMB 多重通道
- 無線網路

網路通訊協定

- CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

資料安全

- AES 256-Bit 資料夾加密
- 防火牆：防止未經授權的存取
- 警示通知：E-mail, SMS
- 連線加密：
HTTPS, FTP SSL/TLS, SSH, SFTP, Rsync 含 SSH
- 內建硬體加密引擎：
AS 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, FS67系列

Dr. ASUSTOR

- 安全性建議與健康報告書

備份方案 (雙向備份)

- Rsync (遠端同步) 備份
- 雲端備份
- 外接磁碟備份
- EZ Sync
- SMB 備份
- FTP 備份
- USB 單鍵備份

EZ Sync 管理員

- 自動同步電腦與 NAS 檔案
- 從歷史版本回復不同時間點的檔案
- 支援檔案分享
- 使用 AiData 存取 EZ Sync 檔案

支援的瀏覽器

- Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge

網路資源回收桶

- 依共用資料夾配置
- 完整保留檔案路徑和權限設定
- 一鍵還原
- 支援清空排程
- 檔案過濾器 1. 檔案大小 2. 檔案擴充
- 刪除設定 1. 檔案大小 2. 檔案日期

伺服器

- VPN 伺服器, SNMP 伺服器, RADIUS 伺服器, Syslog 伺服器, Mail 伺服器, DHCP 伺服器, Web 伺服器, FTP 伺服器, Print 伺服器, Rsync 伺服器

ACL

- 提供 Windows ACL 與 Linux ACL 兩種權限設定方式
- 能夠針對個別 Shared Folder 啟用 Windows ACL
- 完整支援 Windows 13 種進階存取權限設定
- 可在 ADM 詳細觀看 Windows ACL 的權限設定
- 支援網域使用者及群組
- 獨家支援權限重置功能，快速恢復預設權限

Snapshots 快照中心

- Btrfs 快照 • 256 快照 • iSCSI LUNs

語系

- Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Русский, 日本語, 한글, 简体中文, 繁體中文, Česká, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português, Türkçe, Español, Magyar, ελλην

iSCSI/IP-SAN

- 最大 iSCSI Target 數：256
- 最大 iSCSI LUN 數：256
- 單一 iSCSI LUN 支援最大快照數：256
- Target 遮蔽機制
- LUN 磁區的掛載
- ISO 檔案的掛載
- 支援 MPIO 多重路徑存取機制
- SCSI-3 持續保留

功能 Apps

- 病毒防護
- 下載中心
- FTP 探險家
- 雲端硬碟資料同步
- 企業 Cloud Backup Center
- RADIUS 伺服器
- 郵件伺服器
- 同步中心 DataSync Center
- LooksGood
- Photo Gallery 3
- SoundsGood
- 監控中心
- 多媒體伺服器 (UPnP 伺服器)
- VPN 用戶端
- VPN 伺服器

行動 Apps

- AiMaster
- AiFoto 3
- AiMusic
- AiVideo
- AiData
- AiDownload (Android)
- AiSecure
- AiRemote



ASUSTOR Inc.

地址：台北市北投區大業路136號3F 電話：+886 2 7737 0888 www.asustor.com
設計和規格如有變更，恕不另行通知。© ASUSTOR Inc. ASUSTOR 和產品名稱之商標或註冊商標為 ASUSTOR 科技公司版權所有。
本文提及的所有其他產品和公司名稱之商標為原該公司所有。

Dealer Seal